



COMPONENTE	TIPO (nome identif.)	OPERAZIONE	PERIODICITA' (mesi-ore/lavoro)	INCARICATO (Mungitore/ Tecnico Ditta)
Strutture box		Sostituzione filtri sulle valvole di comando pneumatico	1 volta al mese	Cliente
		cancelli (quando esistente)		
		Verifica della pressione di esercizio nella movimentazione dei cancelli	1 volta all'anno	Servizio ass.
		Pulizia della struttura	Giornaliera	Cliente
Pompa del vuoto	RPS	Tensione cinghie ed eventuale sostituzione	Ogni 1500 ore	Servizio ass.
		Controllo livello olio nelle bottiglie, nel contenitore e nella bottiglia di ritorno con eventuale sostituzione	Ogni 50 ore	Cliente
		Controllo valore del vuoto sulle valvole di ritegno	Intervalli regolari	Servizio ass.
		Lavaggio di oliatore e stoppini	Ogni 500 ore	Cliente
		Pulizia superfici e griglia di areazione	Ogni 500 ore	Cliente
		Lavaggio interno corpo pompa e palette	1 volta all'anno	Servizio ass.
		Verifica della portata	1 volta all'anno	Servizio ass.
		Sostituzione delle palette	-	Servizio ass.
		Rev. interna del corpo pompa	-	Servizio ass.
		Pulizia del tratto espulsione gas (silenziatore)	-	Servizio ass.
		Sostituzione delle parti in gomma previste dalla ditta costruttrice e indicate nei manuali	-	Servizio ass.
		Pompa del vuoto ad anello liquido	RPA	Rinnovo acqua di esercizio e pulizia del serbatoio
Rimozione dei residui di calcare con appositi prodotti	-			Servizio ass.
Pulizia e ingrassaggio dei cuscinetti	Ogni 20.000 ore			Servizio ass.
Pulizia superfici e griglia di areazione	Ogni 500 ore			Cliente
Verifica della portata	1 volta all'anno			Servizio ass.
Serbatoio del vuoto	RPS-RPA	Verifica scorrimento galleggiante interno	-	Cliente
		Verifica valvola di ritegno per scarico condensa	-	Cliente
		Verifica di eventuali ingressi accidentali di aria	-	Cliente
Conduttura vuoto in sala		Lavaggio delle tubazioni	1 volta al mese	Cliente
		Pulizia delle valvole di drenaggio	1 volta al mese	Cliente
Regolatore del vuoto	Commander	Controllo giornaliero del valore di vuoto	1 volta al giorno	Cliente
		Controllo e pulizia del sistema di filtrazione	1 volta al mese	Cliente

segue



COMPONENTE	TIPO (nome identif.)	OPERAZIONE	PERIODICITA' (mesi-ore/lavoro)	INCARICATO (Mungitore/ Tecnico Ditta)
		Controllo ed eventuale sostituz. del gommino-aria di azionamento	1 volta al mese	Cliente
		Controllo della valvola distributrice e della relativa sede ed apertura	Ogni 6 mesi max	Servizio ass.
		Sostituzione delle membrane	1 volta all'anno	Servizio ass.
Pulsatori pneumatici	Constant	Sostituzione filtro quando sporco	Ogni 2 mesi max	Cliente
		Controllo con strumento del numero di pulsazione e del grado di zoppicamento	Ogni 1500 ore	Servizio ass.
		Smontaggio e pulizia del pulsatore	Ogni 1500 ore	Servizio ass.
Pulsatori elettronici	Autopuls/ stimopuls	Controllo con strumento del numero di pulsazione e del grado di zoppicamento	Ogni 1500 ore	Servizio ass.
		Smontaggio e pulizia del pulsatore con sostituzione dei particolari indicati sul manuale	Ogni 1500 e 4500 h	Servizio ass.
Filtro aria pulita		Sostituzione filtro quando sporco	-	Cliente
Gruppi mungitori	Champion	Sostituzione tettarelle, gommini latte, aria e gomme latte e vuoto	Ogni 750 ore o ogni 6 mesi	Servizio ass.
		Sostituzione di guarnizioni e accessori del distributore	Ogni 1500 ore	Servizio ass.
		Verifica funzionalita' del foro ingresso aria		
Terminale latte con separatore igienico e pompa latte	MFK-MFN	Sostituzione dei particolari indicati sul manuale soggetti ad usura	Ogni 1500 ore	Servizio ass.
		Pulizia esterna delle parti trasparenti	Giornaliera	Cliente
Filtro latte		Sostituz. prima di ogni mungitura	Ogni mungitura	Cliente
Dispositivo di immissione aria		Pulizia dispositivo filtrante o ogni 6 mesi	Ogni 750 ore Cliente	
Lattodotto		Verifica interna presenza di sporco in presenza di giunti e innesti		Cliente
		Pulizia della parte esterna		Cliente
		Verifica tenuta di eventuali attacchi latte o guarnizioni		Cliente
Lattometri (vaschette)	Metatron	Sostituzione dei particolari indicati sul manuale soggetti ad usura	Ogni 1500 ore	Servizio ass.
		Verifica interna presenza di sporco in presenza di elettrodi	Ogni 750 ore o ogni 6 mesi	Servizio ass.
		Pulizia esterna delle parti trasparenti	Giornaliera	Cliente

segue



COMPONENTE	TIPO (nome identif.)	OPERAZIONE	PERIODICITA' (mesi-ore/lavoro)	INCARICATO (Mungitore/ Tecnico Ditta)
Prelevacampioni	Metatron	Sostituzione dei particolari indicati sul manuale soggetti ad usura	Ogni 2 anni	Servizio ass.
Vasi misuratori		Verifica corretto posizionamento	Ogni 750 ore o ogni 6 mesi	Cliente
		Sostituzione dei particolari indicati sul manuale soggetti ad usura	Ogni 1500 ore	Servizio ass.
		Pulizia esterna delle parti trasparenti	Giornaliera	Cliente
Indicatori latte per stacco	Visoflow	Sostituzione dei particolari indicati sul manuale soggetti ad usura	Ogni 1500 ore	Servizio ass.
Cilindri pneumatici per stacco		Sostituzione dei particolari indicati sul manuale soggetti ad usura	1 volta all'anno	Servizio ass.
Programmatore di lavaggio	Sinetherm	Pulizia dei filtri sulle valvole di alimentazione acqua	1 volta all'anno	Servizio ass.
		Pulizia del contenitore detergente	Ogni 750 ore o ogni 6 mesi	Cliente
		Pulizia della vasca di lavaggio	Ogni 750 ore o ogni 6 mesi	Cliente
		Pulizia esterna	Giornaliera	Cliente
Dispositivi di lavaggio		Disincrostrazione delle parti in plastica	1 volta all'anno	Cliente
		Sostituzione di eventuali gommini	Ogni 750 ore o ogni 6 mesi	Servizio ass.
		Verifica ugello di immissione aria	Ogni 750 ore o ogni 6 mesi	Servizio ass.
Scambiatore a piastre		Pulizia del filtro latte	Ogni mungitura	Cliente
		Smontaggio e pulizia delle piastre	1 volta all'anno	Servizio ass.
		Pulizia esterna	Giornaliera	Cliente
Livello del vuoto con gruppi Classic 300		Impianto a secchio 42 kpa stabulazione	Giornaliera	Cliente
		fissa 45 kpa	Giornaliera	Cliente
		Lattodotto basso in stabulazione	Giornaliera	Cliente
		fissa 40 kpa	Giornaliera	Cliente
		Lattodotto alto in sala di mungitura 42 kpa	Giornaliera	Cliente
		Lattodotto basso in sala di mungitura 40 kpa	Giornaliera	Cliente
Lavaggio consigliato dell'impianto		Alcalino alla mungitura del mattino	Giornaliera	Cliente
		Acido alla mungitura serale	Giornaliera	Cliente
Serbatoio refrigerante		Lavaggio interno alla vasca	Giornaliera	Cliente
		Pulizia dei filtri sulle valvole di alimentazione acqua	1 volta all'anno	Cliente
		Pulizia esterna	Giornaliera	Cliente